COMPLETAMENTE REACONDICIONADA

RM-40 MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ESTAMPACIÓN Y DOBLADO





Datos técnicos:

- 1 Accionamiento con motor Simodrive controlado por frecuencia NUEVO;
 máx. 350 r.p.m.
- 1 Engrane central NUEVO
- 1 Alimentador; montaje a la derecha; reducción de tiempo de alimentación; longitud máx. de alimentación 270 mm; ancho de cinta máx. 60 mm,
- 1 Expulsor central; controlado por leva; carrera máxima de 45 mm; fuerza nominal de 20 kN;
- 4 Carros normalizados; carrera máxima 40 mm; fuerza nominal máxima 60 kN
- 1 Carro estrecho; carrera máxima 40 mm, fuerza nominal 50 kN
- 1 Prensa excéntrica de dos puntos, fuerza nominal de 70 kN, carrera 12 mm
- 1 Sistema de lubricación central
- 1 Sistema neumático
- 1 Enderezador BRA II/35
- 1 Control de procesos Bihler Control Retrofit BC R NUEVO
 Controlador de utillaje; 1 módulo de libre programación con 8 canales
- Volante de mano electrónico

180.000,-Euro

(12 meses de garantía de fábrica)

